


# **Адаптація до школи та дитячого садку**




Сімя і дім

Покращення  
запам'ятовування




Покращення навчальні  
здібності у дітей




**Ноотропна дія**

## Тенотен дитячий більш ніж на 55% покращує навички читання у дітей



Динаміка навичок читання після терапії Тенотеном дитячим у дітей з педагогічною запущеністю


## Тенотен дитячий практично на 40% покращує пам'ять у дітей



Динаміка показників пам'яті (за методом «Лурія-90», Є.Г. Симерніцкой)

# Тенотен дитячий сприяє зниженню рівня тривоги з високого до помірного більш ніж у 60% пацієнтів.

Динаміка частки рівня тривоги у пацієнтів з тривожними розладами після 12 тижнів лікування Тенотеном дитячим



**Хронічна тривога як фактор порушення сну у дітей,  
можливості лікування**



Нормалізація фаз сну



Зниження рівня тривоги



В ЦНС нормалізація процесів  
збудження та гальмування




Заспокійлива та протитривожна дії



# Тенотен дитячий – більш ніж у 70% пацієнтів купує порушення сну та зменшує дратівливість при змінах психоемоційного фону

динаміка поведінкових реакцій у дітей, які приймали Тенотен дитячий, в період вікових кризів




1. Л.С. Бабінець. Постінфекційний астеновегетативний синдром: шляхи профілактики та лікування в практиці сімейного лікаря. Здоров'я України. 2019. № 3.

2. Захарова Г.Я., Абрамова Є.В., Ватутова Р.Ш. Оцінка ефективності профілактичного застосування препаратів Анаферон дитячий та Тенотен дитячий у період адаптації дітей до початку навчання у дитячих освітніх закладах // Медична наука та освіта Уралу. 2013. № 3. С. 107-111

# Тенотен дитячий сприяє зниженню рівня тривоги з високого до помірного більш ніж у 60% пацієнтів.

Динаміка частки рівня тривоги у пацієнтів з тривожними розладами після 12 тижнів лікування Тенотеном дитячим



# **Корекція нейро-вегетативних порушень на тлі респіраторних інфекцій**




Нормалізація роботи ССС,  
ШКТ та ін.



Нормалізація роботи емоційної сфери




Нормалізація рівня нейромедіаторів в  
гіпоталамусі та ретикулярній формації



Вегетотропна дія

# Тенотен дитячий усуває більш ніж у 70% пацієнтів вегетативні та психоемоційні порушення після перенесених респіраторних інфекцій

Динаміка клінічних проявів порушення адаптаційно-компенсаторних реакцій у дітей з ГРВІ після 3-х місяців терапії Тенотеном дитячим



**Підвищене психоемоційне навантаження як фактор  
вегетативних та психоемоційних порушень**






Нормалізація роботи ССС,  
ШКТ та ін.



Нормалізація роботи емоційної сфери




Нормалізація рівня нейромедіаторів в  
гіпоталамусі та ретикулярній формації



Вегетотропна дія


## Тенотен дитячий – більш ніж на 80% усуває головний біль та емоційну лабільність у пацієнтів з вегетативними дисфункціями.

Динаміка частоти скарг у дітей з вегетативними дисфункціями після курсу терапії Тенотеном дитячим




## Тенотен дитячий більш ніж в 1.5 рази усуває патологічні ритми серця у пацієнтів з вегетативними дисфункціями

Динаміка показників ЕКГ у дітей з синдромом вегетативної дисфункції після курсу терапії Тенотеном дитячим



## Тенотен дитячий більш ніж у 70% пацієнтів сприяє усуненню клінічних проявів функціональних порушень ШКТ

Динаміка частоти скарг у дітей з функціональними порушеннями ШКТ на тлі лікування Тенотеном дитячим



**Комплексне лікування логоневрозів у дітей/  
Комплексне лікування неврозів у дітей старше 3-х років**

# Причини логоневрози у дітей (заїкування)

- генетична схильність;
- гіпоксія плода, інфекційні процеси та інші патології, що мали місце на етапі внутрішньоутробного розвитку;
- індивідуальні особливості, до яких можна віднести підвищену збудливість нервової системи і т. д. .;
- родові травми або інші проблеми під час процесу пологів.
- **психологічні травми, які здатні спровокувати дефіцит уваги з боку дорослих, втрата батьків або близьких людей, пережиті стреси, аварії і т. д.);**
- фізичні травми (від незначного удару до серйозних струсів);
- деякі захворювання (менінгіт і т. д.);
- фізіологічні процеси (порушення розвитку головного мозку в ранньому дитячому віці).

# Лікування логоневрози у дітей (заїкування)

- логopedичні – формування правильної артикуляції та дихання при відтворенні звуків (наприклад, гімнастика при дихальному заїканні);
- психологічні – позбавлення пацієнта від психологічних проблем, які провокують заїкання;
- логопсихотерапевтичні – одночасна робота з пацієнтом логопеда та психолога;
- соціореабілітаційні – спрямовані на те, аби пацієнт не відчував дискомфорту під час перебування у якомусь колі людей при заданих обставинах;
- **медикаментозні – застосування седативних (заспокійливих) препаратів;**
- фізіотерапевтичні – в їх основі дія на організм заданих температур, випромінювання, водних процедур;
- нетрадиційні – голковколювання, гіпноз.

**Заспокоєння**



**Зниження рівня тривоги**



**В ЦНС нормалізація процесів  
збудження та гальмування**




**Заспокійлива та протитривожна дії**



## Тенотен дитячий сприяє переходу тривоги з високого рівня до помірного знижуючи більш ніж 20% рівень тривожності.

Динаміка вираженості тривожності за тестом Р. Темпла, М. Доркі, В. Амін




Подвійне сліпе рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату на основі антитіл до білку S-100  
12-тижневий курс лікування у дітей з тривожними розладами віком від 5 до 15 років.

Вимірювання тривоги за тестом тривожності (Р.Темпл, М.Доркі, В.Амен)

29 дітей приймали препарат на основі антитіл до білку S-100, 30 дітей контрольна група приймала плацебо

## Тенотен дитячий сприяє зниженню рівня тривоги з високого до помірного більш ніж у 60% пацієнтів.

Динаміка частки рівня тривоги у пацієнтів з тривожними розладами після 12 тижнів лікування Тенотеном дитячим



Подвійне сліпе рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату на основі антитіл до білку S-100 12-тижневий курс лікування у дітей з тривожними розладами віком від 5 до 15 років.


Вимірювання тривоги за тестом тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен)

29 дітей приймали препарат на основі антитіл до білку S-100, 30 дітей контрольна група приймала плацебо

**Лікування СДУГ можливості застосування заспокійливих препаратів з вегетостабілізуючою дією**

## Тенотен дитячий більш ніж на 40% знижує вираженість основних симптомів СДУГ

Динаміка появи СДУГ за шкалою SNAP-IV після курсового лікування Тенотеном дитячим



Дослідження ефективності застосування Тенотену дитячого лікування СДУГ

Оцінка симптомів СДУГ відбувалась за шкалою SNAP-IV


Група Тенотену дитячого - 58 пацієнтів

Курс лікування 2 місяці

**Шкала ЗДУГ Свенсона Шкала SNAP-IV – 9 питань на уважність та 9 питань на імпульсивність та гіперактивність**

# **Можливості лікування стрес-індукованих соматовегетативних порушень**

# Тенотен - більш ніж на 50% знижує ознаки порушення сну




**ДИНАМІКА СОМАТОВЕГЕТАТИВНИХ СИМПТОМІВ НА ФОНІ ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ ТЕНОТЕН.**

# Тенотен - більш ніж на 15% скорочує скарги з боку серцево судинної системи (кардіалгії, перебої в роботі серця)

■ До лікування


■ Після лікування



**ДИНАМІКА СОМАТОВЕГЕТАТИВНИХ СИМПТОМІВ НА ФОНІ ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ ТЕНОТЕН.**

## Тенотен потрібна допомога нервовій системі протитривожна, вегетотропна, ноотропна в умовах підвищеного стресового фону

Одночасний прийом Тенотена з антигіпертензивними препаратами допомагає **в 2 рази** швидше досягти стійкого зниження артеріального тиску (АТ)





# **Заспокійлива та протитривожна терапія у пацієнтів з супутньою ішемічною хворобою серця**

# ТЕНОТЕН РАЗОМ ІЗ СТАНДАРТНОЮ ТЕРАПІЄЮ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОКРАЩУЄ ПЕРЕБІГ ІХС ТА ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗМЕНШЕННЯ ЕКГ - ОЗНАК ІШЕМІЇ МІОКАРДА У 60% ПАЦІЄНТІВ



Матюшті Г.В. Досвід застосування анксиолітичного засобу в терапії хворих з екстрасистолією та пароксизмальними надшлуночковими тахікардіями. Лікуючий лікар. 2009. №2

Потрійна допомога нервовій системі  
заспокійлива, протитривожна, стреспротекторна, без седації для дорослих та дітей



Інструкція для медичного застосування препарату Тенотен



## ПЕРЕВАГИ ТЕНОТЕНУ



Потрійна допомога  
нервовій системі  
заспокійлива,  
протитривожна,  
стреспротекторна



Покращує  
процеси  
навчання  
та пам'яті



Не викликає за-  
гальмованості  
та сонливості,  
може використо-  
вуватися  
у водіїв

Інструкція для медичного застосування препарату Тенотен.

